

Turku MDS – PTV: ServiceChannel/WebPage

Sisällys

1	Versiohistoria.....	2
2	Johdanto	2
3	ServiceChannel/WebPage -rajapinta.....	2
3.1	Tietomalli	2
3.2	Pyynnöt.....	2
3.3	Sanoman sisältö.....	2
3.4	Esimerkkisanoma.....	5

1 Versiohistoria

Pvm.	Tekijä	Muutos
1.2.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Alustava versio KESKEN
9.2.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Lisätty PTV-version 3 muutoksia
16.3.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Lisätty PTV-IN version 4 muutokset
24.4.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Lisätty PTV-IN version 5 muutokset

2 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan Turun kaupungin MDS:stä PTV:lle lähetettävän ServiceChannel/WebPage -sanoman sisältö. Sanoman sisältö on JSON-muodossa.

3 ServiceChannel/WebPage -rajapinta

3.1 Tietomalli

3.2 Pyynnöt

Metodi	Osoite	Parametrit
POST	https://api.palvelutietovaranto.trn.suomi.fi/api/ServiceChannel/WebPage	-
PUT	https://api.palvelutietovaranto.trn.suomi.fi/api/ServiceChannel/WebPage/sourceld/{sourceld}	sourceld MDS: Palvelukanava.Code

3.3 Sanoman sisältö

Palvelukanava.Kanavatyyppi_Code = 6 (Verkkosivu)

Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätieto
sourceld	Palvelukanava.Code	Lisätty prefix: Turku
organizationId	Palvelukanava.Hallinnoija_Code	PTV:n sisäinen organisaatioid: Jos Hallinnoija_Code on Aluepelatuslaitoksen koodi => Konfiguroitu



Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
		arvo: ptv.internal.organization.i d.aluepelastuslaitos, muuten ptv.internal.organization.i d.turku
serviceChannelNames		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.nimi_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.nimi_kielikoodi	Max. 100 merkkiä
serviceChannelDescriptions		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä. Jokainen kuvaus muodostaa 2 kpl rivejä: pitkän ja lyhyen kuvauksen.
		Rivi 1:
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	Max. 4000 merkkiä
- type	-	Arvo: Description
		Rivi 2:
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	Max. 150 merkkiä
- type	-	Arvo: ShortDescription
urls		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE Palvelukanava.ID = Lisatieto.Palvelukanava_ID AND Lisatieto.LisatietoTyyppi_Code = LISATIETOTYYPPI_KOTISIVU AND KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Lisatieto.kuvaus_kielikoodi	LISATIETOTYYPPI_KOTISIVU on konfiguroitu arvo: mds.lisatietotyyppi.kotisivu Max. 500 merkkiä



Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE Palvelukanava.ID = Lisatieto.Palvelukanava_ID AND Lisatieto.LisatietoTyyppi_Code = LISATIETOTYYPPI_KOTISIVU AND KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Lisatieto.kuvaus_kielikoodi	LISATIETOTYYPPI_KOTISIVU on konfiguroitu arvo: mds.lisatietotyyppi.kotisivu
supportPhones		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- additionalInformation	-	
- serviceChargeType	-	Arvo: Charged
- chargeDescription	-	
- prefixNumber	Puhelinnumero.maakoodi WHERE Palvelukanava.ID = Puhelinnumero.Palvelukanava_ID	Max. 4 merkkiä
- isFinnishServiceNumber	-	
- number	Puhelinnumero.numero WHERE Palvelukanava.ID = Puhelinnumero.Palvelukanava_ID	Max. 20 merkkiä
- language	-	Arvo: fi
supportEmails	-	Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- value	-	
- language	-	
languages	Kieli.Code WHERE Palvelukanava.ID = PalvelutarjousKielisuhde.Palvelukanava_ID AND PalvelutarjousKielisuhde.Kieli_ID = Kieli.ID	Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
publishingStatus	Palvelukanava.Tila_Name	Aktiivinen, ei julkaistu => Draft Aktiivinen, julkaistu => Published Poistettu => Archived
isVisibleForAll		Arvo: false
deleteAllWebPages	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true
deleteAllSupportEmails	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true
deleteAllSupportPhones	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true

