

Turku MDS – PTV: ServiceChannel/PrintableForm

Sisällys

1	Versiohistoria.....	2
2	Johdanto	2
3	ServiceChannel/PrintableForm -rajapinta.....	2
3.1	Tietomalli	2
3.2	Pyynnöt.....	2
3.3	Sanoman sisältö.....	2
3.4	Esimerkkisanoma.....	6

1 Versiohistoria

Pvm.	Tekijä	Muutos
1.2.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Alustava versio KESKEN
8.2.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Tehty PTV:n version 3 muutokset
16.3.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Lisätty PTV-IN version 4 muutokset
24.4.2017	S. Kankaanpää ATR Soft	Lisätty PTV-IN version 5 muutokset

2 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan Turun kaupungin MDS:stä PTV:lle lähetettävän ServiceChannel/PrintableForm -sanoman sisältö. Sanoman sisältö on JSON-muodossa.

3 ServiceChannel/PrintableForm -rajapinta

3.1 Tietomalli

3.2 Pyynnöt

Metodi	Osoite	Parametrit
POST	https://api.palvelutietovaranto.trn.suomi.fi/api/ServiceChannel/PrintableForm	-
PUT	https://api.palvelutietovaranto.trn.suomi.fi/api/ServiceChannel/PrintableForm/sourceId/{sourceId}	sourceId MDS: Palvelukanava.Code

3.3 Sanoman sisältö

Palvelukanava.Kanavatyypin_Code = 7 (Tulostettava lomake)

Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätieto
sourceId	Palvelukanava.Code	Lisätty prefix: Turku
organizationId	Palvelukanava.Hallinnoija_Code	PTV:n sisäinen organisaatioID:



Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
		Jos Hallinnoija_Code on Aluepelatuslaitoksen koodi => Konfiguroitu arvo: ptv.internal.organization.id.aluepelatuslaitos, muuten ptv.internal.organization.id.turku
serviceChannelNames		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.nimi_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.nimi_kielikoodi	Max. 100 merkkiä
serviceChannelDescriptions		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä. Jokainen kuvaus muodostaa 2 kpl rivejä: pitkän ja lyhyen kuvauksen.
		Rivi 1:
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	Max. 4000 merkkiä
- type	-	Arvo: Description
		Rivi 2:
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Palvelukanava.kuvaus_kielikoodi	Max. 150 merkkiä
- type	-	Arvo: ShortDescription
areaType		Jos kuntia (areaCodes) löytyy => AreaType, Muuten => WholeCountry
areas		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä

Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
- type		Arvo: Municipality
- areaCodes	KuntaSaataavuus.Kunta_Code WHERE Palvelukanava.ID = Palvelutarjous.Palvelukanava_ID AND Palvelutarjous.ID = KuntaSaataavuus.Palvelutarjous_ID	Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
formIdentifier	-	
formReceiver	-	
deliveryAddress		
- postOffice Box	-	
- - value	-	
- - language	-	
- postalCode	-	
- postOffice	-	
- streetAddress	-	
- - value	-	
- - language	-	
- streetNumber	-	
- municipality	-	
- country	-	
- additionalInformation	-	
- latitude	-	
- longitude	-	
supportPhones		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- additionalInformation	-	
- serviceChargeType	-	
- chargeDescription	-	
- prefixNumber	-	
- isFinnishServiceNumber	-	
- number	-	
- language	-	
channelUrls		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- language	KenttienKieliversiot.Kieli_Code WHERE Palvelukanava.ID = Lisatieto.Palvelukanava_ID AND Lisatieto.LisatietoTyyppi_Code =	LISATIETOTYYPPI_ULKOIN ENLINKKI on konfiguroitu arvo:

Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
	LISATIETOTYYPPI_ULKOINENLINKKI AND KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Lisatieto.kuvaus_kielikoodi	mds.lisatietotyyppi.ulkois et_linkit
- value	KenttienKieliversiot.teksti WHERE Palvelukanava.ID = Lisatieto.Palvelukanava_ID AND Lisatieto.LisatietoTyyppi_Code = LISATIETOTYYPPI_ULKOINENLINKKI AND KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Lisatieto.kuvaus_kielikoodi	LISATIETOTYYPPI_ULKOIN ENLINKKI on konfiguroitu arvo: mds.lisatietotyyppi.ulkois et_linkit Max. 500 merkkiä
- type	Lisatieto.Mediatyyppi_Name WHERE Palvelukanava.ID = Lisatieto.Palvelukanava_ID AND Lisatieto.LisatietoTyyppi_Code = LISATIETOTYYPPI_ULKOINENLINKKI AND KenttienKieliversiot.kenttakoodi = Lisatieto.kuvaus_kielikoodi	LISATIETOTYYPPI_ULKOIN ENLINKKI on konfiguroitu arvo: mds.lisatietotyyppi.ulkois et_linkit
supportEmails	-	Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- value	-	
- language	-	
attachments		Taulukko, sisältää mahdollisesti monta riviä
- name	Asiointilomake.Name WHERE Palvelukanava.ID = Asiointilomake.Palvelukanava_ID	Max. 100 merkkiä
- description	Asiointilomake.kuvaus WHERE Palvelukanava.ID = Asiointilomake.Palvelukanava_ID	Max. 150 merkkiä
- url	Asiointilomake.url WHERE Palvelukanava.ID = Asiointilomake.Palvelukanava_ID	Max. 500 merkkiä
- language	Asiointilomake.Kieli_Code WHERE Palvelukanava.ID = Asiointilomake.Palvelukanava_ID	
publishingStatus	Palvelukanava.Tila_Name	Aktiivinen, ei julkaistu => Draft Aktiivinen, julkaistu => Published Poistettu => Archived
isVisibleForAll		Arvo: false
deleteDeliveryAddress	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true

Rajapintakenttä	MDS-kenttä	Lisätietoa
deleteAllChannelUrls	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true
deleteAllDeliveryAddressDescriptions	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true
deleteAllAttachments	-	Vain PUT-metodilla. Arvo: true
deleteAllFormIdentifiers	-	Vain PUT-metodilla.
deleteAllFormReceivers	-	Vain PUT-metodilla.
deleteAllSupportEmails	-	Vain PUT-metodilla.
deleteAllSupportPhones	-	Vain PUT-metodilla.

3.4 Esimerkkisanoma