

Luo koodisto



Testitapauksen tila: tuotannossa

Testitapauksen nimi	Luo koodisto																	
Palvelu	Koodistopalvelu																	
Käyttäjät	koodiston omistaja, koodiston ylläpitäjä, rekisterinpitäjä																	
Esiehdot	Koodiston omistaja on kirjautunut palveluun ja hänellä on oikeus lisätä koodisto																	
Jälkiehdot	Uusi koodisto on lisätty onnistuneesti ja se on saanut versionumeron ja on tilassa luonnos.																	
Tyypillinen työnkulku	<table><thead><tr><th>Numerointi</th><th>Työnkulku</th><th>Odotettu tulos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Avaa koodiston ylläpitoäyttö</td><td>Näyttö avautuu</td></tr><tr><td>2</td><td>Paina nappia "Luo uusi koodisto"</td><td>Koodiston luontinäyttö avautuu</td></tr><tr><td>3</td><td>Nimeä koodisto ja kirjaa siihen liittyvät metatiedot</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Tallenna koodisto</td><td>Koodisto on lisätty palveluun</td></tr></tbody></table>			Numerointi	Työnkulku	Odotettu tulos	1	Avaa koodiston ylläpitoäyttö	Näyttö avautuu	2	Paina nappia "Luo uusi koodisto"	Koodiston luontinäyttö avautuu	3	Nimeä koodisto ja kirjaa siihen liittyvät metatiedot		4	Tallenna koodisto	Koodisto on lisätty palveluun
Numerointi	Työnkulku	Odotettu tulos																
1	Avaa koodiston ylläpitoäyttö	Näyttö avautuu																
2	Paina nappia "Luo uusi koodisto"	Koodiston luontinäyttö avautuu																
3	Nimeä koodisto ja kirjaa siihen liittyvät metatiedot																	
4	Tallenna koodisto	Koodisto on lisätty palveluun																

Vaihtoehtoiset työkulut ja poikkeustilanteet

Numerointi	Työkulku	Odotettu tulos
5	Koodistopalvelussa on jo olemassa samanniminen koodisto	virkaileijalle annetaan virheilmoitus ja pyydetään nimeämään koodisto uudelleen
5	jokin tähdellä merkityistä pakollisista metatiedoista puuttuu	virkaileijalle annetaan virheilmoitus ja pyydetään lisäämään puuttuvat tiedot

Numerointi	Vaihtoehtoinen työkulku	Odotettu tulos
4	Paina peruuta	Käyttäjälle ilmoitetaan, että muutoksia ei ole tallennettu, haluaako hän jatkaa
5	Käyttäjä painaa Ok	Muutokset perutaan ja käyttäjä palaa koodin näytölle.

Numerointi	Vaihtoehtoinen työkulku	Odotettu tulos
4	Peruuta muutokset	Käyttäjälle ilmoitetaan, että muutoksia ei ole tallennettu, haluaako hän jatkaa
5	Käyttäjä painaa Peruuta	Käyttäjä palaa takaisin Luo koodisto-näytölle

Numerointi	Vaihtoehtoinen työkulku	Odotettu tulos
2	Paina peruuta	Käyttäjä palaa takaisin Koodiston ylläpito-näytölle

Erityisvaatimukset

VA-3014 Järjestelmän täytyy antaa uudelle koodistolle tunniste ja versionumero

VA-3013 Järjestelmän täytyy tallentaa uusi luotu koodisto tilaan luonnos

VA-3012 Virkaileijan täytyy antaa koodistolle nimi, nimen täytyy olla uniikki

VA-3011 Virkaileijan täytyy voida lisätä palveluun uusi koodisto

VA-3067 Virkaileijan täytyy kirjata koodistoon liittyvät metatiedot (katso Luo koodisto)

VA-3062 Uusi koodisto ja koodi(sekä niiden uudet versiot) on oletuksena "Luonnos" -tilassa.

Huomioita